



KONICA MINOLTA

bizhub C4001i

Színes A4-es nyomtató

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

Előnyök



Intuitív működés

A személyre szabott felhasználói felületével úgy használhatja a bizhub készüléket, akár egy okostelefont vagy tabletet



Mobil kapcsolat

Nyomtasson bárholonnan, bármikor a Konica Minolta innovatív mobil technológiáival



Alkalmazások

Még hatékonyabb működés a Konica Minolta kiterjedt alkalmazás-portfóliója révén



Fenntarthatóság

Számos Öko-funkció csökkenti az energiafelhasználást és a költségeket

Kiegészítők

1 BŐVÍTETT FUNKCIÓK

Szerver nélküli nyomtatás
LK-114

Unicode fonts
LK-107

OCR A és B betűtípus
LK-108

Szerver nélküli nyomtatás
LK-114

2 KAPCSOLATOK

Vezeték nélküli LAN
UK-221

USB I/F kit
EK-P08

USB I/F kit
EK-P09

vagy

NFC Interfész
EK-P10

I/F kábel CSRC modemhez
EK-P11

Biometrikus azonosítás
AU-102

ID kártyaolvasó

vagy

Beépítő egység
MK-P08



EGYÉB

10-gombos billentyűzet
KP-P03

Billentyűzettartó
KH-P02

Légszűrő egység
CU-204

Beépítő egység
MK-P09

4 MÉDIA BEMENET

Papírtálca
PF-P27

x3

Görgős talp
DK-P06x

Magasságállító egység
PF-P22

Gépasztal
DK-P04x


MÉDIA KIMENET

Off-line tűzőgép
FS-P04

JELMAGYARÁZAT

 Kötelező opció

 Választható

 Ez az opció csak a felette lévő lehetőséggel együtt telepíthető

Finishelő opciók



Duplex



Sarok tűzés
(offline)

Jellemzők

BŐVÍTETT FUNKCIÓK

LK-106 vonalkód	Támogatja a natív vonalkód nyomtatást
LK-107 Unicode betűtípusok	Támogatja a natív Unicode nyomtatást
LK-108 OCR A és B betűtípusok	Támogatja a natív OCR A és B betűtípusok nyomtatását
LK-114 Serverless pull printing	Secure és Follow Me nyomtatási megoldás, amely nem igényel külön szervert

KAPCSOLATOK

UK-221 Wireless LAN	Vezeték nélküli LAN és vezeték nélküli LAN Hozzáférési Pont Mód
EK-P08 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatásához
EK-P09 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatásához, Bluetooth
EK-P10 NFC I/F kit	Csatlakoztatás Android mobil eszközökhöz
EK-P11 I/F cable for CSRC modem	GPRS modem csatlakoztatása CSRC-hez
AU-102 Biometric authentication	Ujj-érhálózat alapú azonosítás
ID card reader	Különböző ID kártya technológiák
MK-P08 Mount kit	ID kártya olvasó installálásához

EGYÉB

KP-P03 10-Munkasztal	Hitelesítő eszköz elhelyezéséhez
KH-P02 Billentyűzettartó	Az USB billentyűzet számára
CU-204 Légtisztító egység	A kibocsátás csökkentésére javítja a beltéri levegő minőségét
MK-P09 Beépítő kit	Légtisztító egység beépítéséhez

MÉDIA BEMENET

PF-P20 Papír tálca	500 lap, A4, 60-90 g/m ²
DK-P06x Görgős talp	3x PF-P27-el történő konfigurációhoz szükséges
PF-P22 Magasságállító egység	A kényelmes magasságú működtetés érdekében
DK-P04x Gépszal	Tároló nyomathordozók és egyéb anyagok számára

MÉDIA KIMENET

FS-P04 Off-line tűzőgép	20 lapos off-line tűzés
-------------------------	-------------------------

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszer sebesség A4	max. 40/40 lap (mono/színes)
Autoduplex sebesség A4	max. 40/40 lap (mono/színes)
Első másolat A4	8.0/8.7 sec. (mono/színes)
Felmelegedési idő	Approx. 13/15 sec. (mono/színes) ¹
Képkalkó technológia	Laser
Toner technológia	Simitri® V polymerised toner
Panel méret/felbontás	7" / 800 x 480
Rendszer memória	4,096 MB (standard/max)
Rendszer merevlemez	8 GB (standard)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcionális)
Hálózat	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Nyomatható papírméret	A6-A4; egyedi méret
Nyomatható papírsúly	60-210 g/m ²
Papír bemeneti kapacitás	600 lap / 2,100 lap (standard/max)
Papírtálca bemenet (standard)	1x 500; A6-A4; egyedi méret; 60-210 g/m ²
Papírtálca bemenet (opcionális)	1x 500 lap; A4; 60-90 g/m ² (max. 3x)
Kézi lapadagoló	100 lap; A6-A4; egyedi méret; 60-210 g/m ²
Finishelési módok (opcionális)	Group; Sort; Staple (offline)
Automatikus duplexelő	A4; 60-210 g/m ²
Kimeneti kapacitás	Max. 250 lap
Havi kapacitás	Rec. 6,500 oldal; Max. ² 120,000 oldal
Toner élettartam	Fekete max. 13,000 oldal CMY max. 9,000 oldal
Imaging unit élettartam	Fekete max. 161,000 oldal (imaging unit) CMY max. 55,000 oldal (imaging unit)
Energiafogyasztás	220-240 V / 50/60 Hz; Kevesebb mint 1.45 kW
Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	420 x 528 x 473 mm (kiegészítők nélkül)
Rendszer súly	Approx. 33.2 kg (kiegészítők nélkül)

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomtatási felbontás	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operációs rendszerek	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 or later; Unix; Linux; Citrix
Nyomtatási betűkészletek	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (opcionális); OCR A and B fonts (opcionális); Unicode fonts (opcionális)
Mobil nyomtatás	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opcionális: WiFi Direct

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Biztonság	IP-szűrés és portblokkolás; SSL3 and TLS1.1/1.2/1.3 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; felhasználói hitelesítés; Kerberos; merevlemez felülírása; Merevlemez adattitkosítás (AES 256); Nyomtatási felhasználói adatok titkosítása
Költségfigyelés	Max. 100 felhasználói fiók; Active Directory támogatás (felhasználónév + jelszó + e-mail + smb mappa) opcionális: biometrikus hitelesítés (ujjvéna-szkenner); Személyi igazolvány hitelesítés (személyi igazolvány olvasó); Hitelesítés mobil eszközön (Android/iOS)
Szoftver	Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility

¹A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használatától.

²Amennyiben a berendezés a maximális nyomatteljesítményt egy éven belül eléri, rendkívüli karbantartás szükséges.

- A feltüntetett adatok A4 -es papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak.
- A felsorolt specifikációk és funkciók támogatása és elérhetősége az operációs rendszerektől, alkalmazásoktól, hálózati protokolloktól, valamint hálózati- és rendszerkonfigurációktól függően változik.
- Az egyes fogyóeszközök várható élettartama a meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal lefedettsége, az adott oldalméret (A4 5%-os lefedettsége). Az egyes fogyóeszközök tényleges élettartama a használat és más nyomtatási változóktól függően változhat, mint például az oldal lefedettsége, az oldalméret a médiatípus, a folyamatos vagy időszakos nyomtatás a környezet hőmérséklet és a páratartalom.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A műszaki adatok és a tartozékok a nyomtatáskor rendelkezésre álló információkon alapulnak, és előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak.
- A Konica Minolta az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

